



# MOOIESCHUTTING.NL

## **Plaatsing en leveringsvoorwaarde**

- Indien u de schutting door ons laat plaatsen dient de plek waar de nieuwe schutting komt te staan bouwrijp te zijn. Dat wil zeggen een strook van ca. 35 cm breed dient vrij van obstakels te zijn zoals: straatwerk, oude schutting (palen), beplanting, funderingen, leidingen etc.  
De gaten voor de betonpalen worden ca. 75cm diep. Er dient geen wortels, beton, puin o.i.d. in grond aanwezig te zijn.  
Mocht u een sleuf maken t.b.v. de grond bouwrijp maken, dan dient de sleuf voor plaatsing weer dicht gemaakt te worden.  
Indien uw tuin meer dan 20cm op/af loopt, of een hoogte verschil tussen 2 tuinen van meer dan 20cm aanwezig is of een Hemel Water Afvoer aanwezig is, zijn er verschillende opties mogelijk, hierdoor dient u tijdig contact met ons op te nemen.
- De montageploeg moet binnen 25 meter van de bouwplaats de materialen kunnen lossen, deze plek moet bereikbaar zijn voor een bus met aanhanger. Wanneer dit niet mogelijk is, moet dit op voorhand kenbaar gemaakt worden aan Mooieschutting.nl.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan bestrating, beplanten, kabels of leidingen. Indien u twijfelt over de aanwezigheid van kabels of leidingen dan kunt u een graafmelding aanvragen bij het kadaster  
<https://www.kadaster.nl/web/artikel/producten/Graafmelding-KLIC.htm>  
Mochten er kabels of leidingen in de grond liggen dan dient u dit ter plekke aan te geven aan de bouwploeg zodat zij op deze punten nog zorgvuldiger te werk kunnen gaan.
- Bij aanvang werkzaamheden dient de opdrachtgever altijd aanwezig te zijn. U dient zelf de lijn en hoogte van de schutting aan te geven. Tijdens de montage dient de bouwploeg te kunnen beschikken over water en stroom.  
  
Indien de schutting begint of eindigt tegen uw woonhuis, schuur o.i.d. dan wordt er op die plek meestal geen paal geplaatst. Dit is vaak niet mogelijk i.v.m. fundering. Het tuinscherm wordt direct tegen de woning gemonteerd.
- Onze werkzaamheden bestaan uit; Het uitzetten van de schuttinglijn, het graven/boren t.b.v. de betonpalen en betonplaten, het waterpas plaatsen van de schutting en alle bijkomende afwerkingspunten.  
Herbestraten, beplanten, aanhelen van zand, etc. vallen niet onder onze werkzaamheden.

- Indien er sprake is van nat/kleigrond dan kan er geadviseerd worden om beton rondom de palen te laten storten. Mocht dit voor de opdrachtgever niet wenselijk zijn ondanks het advies, dan vervalt de garantie op de montage.
- Na het uitvoeren van de werkzaamheden kan de schutting, in het bijzijn van Mooie Schutting, gecontroleerd worden.
- Het is mogelijk via een Ideal link of bank overschrijving o.v.v. het factuurnr.
- U krijgt 10 jaar garantie op de beton rot en 5 jaar garantie op hout rot. Let op u heeft geen garantie op natuur invloeden en of verzakkingen (bijvoorbeeld storm/harde windstoten). Hout en beton zijn natuurlijke producten, hier kunnen altijd oneensheden inzitten. Scheuren, uitvallende noesten, krom trekken van het hout valt dan ook niet onder de garantie en bij de beton elementen kan altijd kleur verschil ontstaan en of luchtballen bevatten.
- Betaling dient plaats te vinden volgens overeengekomen afspraak. Dit houdt in dat er een aanbetaling dient plaats te vinden, zodat de plaatsingsdatum staat gereserveerd. Het resterend bedrag dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang te worden voldaan.
- Bij annulering minder dan 10 werkdagen voor aanvang of op de dag van plaatsing van de schutting is Mooieschutting.nl genoodzaakt 20% van het totaalbedrag in rekening te brengen. Wanneer de betaling voldaan is gaan wij er vanuit dat de schutting naar wens is geplaatst.
- Door omstandigheden of overmacht zoals ziekte, ongeval, file o.i.d. kan het voorkomen dat wij op de plaatsing datum niet kunnen plaatsen of later aanwezig zijn. Wij proberen u hier tijdig over te informeren.
- Indien het volledige/gedeelte van het bedrag zonder overleg niet voldaan is blijft de schutting eigendom van Mooieschutting.nl
- Indien het afgesproken bedrag niet tijdig volgens afspraak voldaan zijn dienen wij 10% administratie kosten op het totaal bedrag in rekening te brengen.
- Als het weer en/of grond niet acceptabel is door bijvoorbeeld vele regenval of hoge grondwater stand, vragen wij u om vroegtijdig contact met ons op te nemen zodat er in overleg een nieuwe plaatsing datum wordt gekozen. Mocht dit ter plekke plaatst vinden dan worden de materialen gelost. Mocht het materiaal niet gelost kunnen worden dan dient Mooieschutting.nl extra transportkosten in rekening te brengen.
- U dient zelf de juiste lijnen en hoogtes aan te geven aan de bouwploeg. Bij ondertekening verklaard de opdrachtgeven akkoord te zijn met de geplaatste schutting tenzij anders is overeengekomen volgens de opmerkingen.

**Naam opdrachtgever;**

**Datum;**

**Handtekening opdrachtgever;**

